

Lipidol

- » komplexní péče o kardiovaskulární systém
- » optimalizace metabolismu tuků
- » ochrana cév před ukládáním cholesterolu
- » zlepšení kondice srdce





Cholesterol

Máte pocit, že o cholesterolu už víte všechno?

Položili jste si někdy otázku, proč u někoho s vysokým cholesterolem se rozvinou vážné kardiovaskulární příhody, zatímco jiní se stejným příznakem se běžně dožívají vysokého věku bez jakýchkoliv srdečních potíží?

Moderní výzkumy přesvědčivě ukazují, že dosavadní přístup, který se omezuje na pouhé snížení hladiny cholesterolu, je nejen zastaralý, ale může být i nebezpečně zjednodušující. Problémem totiž není stadium, kdy je cholesterol v krvi hodně. Potíže nastanou ve chvíli, kdy se cholesterol začne **usazovat** do poškozených stěn cév a tvořit aterosklerotické pláty. Skutečně funkčním, šetrným a celostním řešením není bojovat proti tělu, ale dát mu nástroje k tomu, aby fungovalo správně. **Lipidol** byl vyvinut tak, aby řešil celou rovnici, ne jen její jednu proměnnou.





SLOŽENÍ

ČESNEK SETÝ

(*Allium sativum*)

Staletími prověřená bylina díky látce alicin napomáhá snižovat syntézu LDL-cholesterolu v játrech. Působí na krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi, prospívá srdci a pročišťuje cévy.

HLOH OBECNÝ

(*Crataegus laevigata*)

Je přezdíván jako „chléb pro srdce“, zlepšuje prokrvení srdečního svalu i periferních cév a zajišťuje transport živin.

KŘÍDLATKA JAPONSKÁ

(*Reynoutria japonica*)

Obsahuje zázračný resveratrol,

známou látku z červeného vína, o které se mluví v souvislosti s „francouzským paradoxem“ (studie poukazují na překvapivě nízký výskyt kardiovaskulárních onemocnění u Francouzů navzdory stravě bohaté na nasycené tuky, což se tradičně připisuje jejich střídme konzumaci červeného vína a celkově zdravému životnímu stylu). V Lipidolu slouží jako silný antioxidant, který brání nežádoucí oxidaci LDL-cholesterolu.

OPUNCIE MEXICKÁ

(*Opuntia ficus-indica*)

Známa též jako nopál. Jedná se o druh kaktusu a v Lipidolu funguje jako lapač tuků ve střevech. Váže na sebe část tuků přijatých potravou, a snižuje tak celkovou zátěž, včetně hladiny triglyceridů (TGL), které



jsou pro srdce často nebezpečnější než samotný cholesterol.

ROZRAZIL LÉKAŘSKÝ

(*Veronica officinalis*)

Je často nazýván „čistič krve“. Podporuje metabolismus lipidů, napomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi a přispívá k celkové očistě cévního systému.

TUŽEBNÍK JILMOVÝ

(*Filipendula ulmaria*)

Obsahuje přírodní salicyláty (předchůdce aspirinu). Působí protizánětlivě a velmi jemně zlepšuje reologické vlastnosti krve – zjednodušeně řečeno, krev je „tekutější“ a lépe protéká i zúženými místy, což snižuje riziko vzniku sraženin.



KAKAOVNÍK PRAVÝ – KAKAOVÉ BOBY

(Theobroma cacao)

Flavonoidy v kakau zlepšují citlivost na inzulín a koordinaci metabolismu tuků a cukrů. Čím lépe tělo hospodaří s cukrem, tím méně ukládá tuky do cévních stěn.

SLUNEČNICOVÝ LECITIN

Slunečnicový lecitin je přírodní látka získávaná ze slunečnicových semen. Je bohatý na fosfolipidy, zejména fosfatidylcholin, podporuje zdraví buněčných membrán, funkce mozku, jater a nervového systému. Přispívá k normální látkové přeměně homocysteinu a normálnímu metabolismu tuků v těle.

VITAMINY SKUPINY B

Dostatečná hladina vitaminů B₃, B₆, B₉ a B₁₂ je dle vědeckých poznatků (včetně prací Dr. Kilmera McCullyho, objevitele homocysteinové teorie) naprosto nezbytná pro přeměnu toxického a prozánětlivého homocysteinu na neškodný methionin. Tím chrání cévní stěnu před poškozením, a cholesterol se tak nemá kde usadit.



LIPIDOL – KOMPLEXNÍ PŮSOBENÍ A ÚČINKY

1. PILÍŘ: OCHRANA CÉV PŘED UKLÁDÁNÍM CHOLESTEROLU DÍKY PŘEMĚNĚ HOMOCYSTEINU

» Přeměňuje toxický prozánětlivý homocystein (způsobující poškození cévních stěn) na neškodný methionin. Tím chrání cévní stěnu před prvotním poškozením a následným nežádoucím ukládáním cholesterolu.

2. PILÍŘ: OPTIMALIZACE METABOLISMU TUKŮ

» Podporuje metabolismus lipidů. Obsažená opuncie na sebe váže ve střevech část tuků přijatých

potravou, a snižuje tak jejich celkovou zátěž, včetně hladiny triglyceridů (TGL) nebezpečných pro srdce.

- » Napomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi, navíc jej udržuje v tekutém stavu, čímž brání jeho shlukování a usazování. Přispívá k očistě cévního systému.
- » Snižuje syntézu LDL-cholesterolu v játrech.

3. PILÍŘ: ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI CÉV A ANTIOXIDAČNÍ ŠTÍT

- » Předchází útoku volných radikálů a oxidačního stresu na cévy díky obsaženému resveratrolu (silný antioxidant, který brání nežádoucí oxidaci LDL-cholesterolu a zvyšuje pružnost cév).

- » Flavonoidy zlepšují citlivost na inzulin a koordinují metabolismus tuků a cukrů, díky čemuž tělo lépe hospodaří s cukrem a méně ukládá tuky do cévních stěn.

4. PILÍŘ: ZLEPŠENÍ PRŮTOKU KRVE A KONDICE SRDCE

- » Zlepšuje prokrvení srdečního svalu i periferních cév, čímž zajišťuje správnou distribuci živin.
- » Díky obsaženým přírodním salicylátům působí protizánětlivě a citlivě zlepšuje reologické vlastnosti krve (krev lépe protéká i zúženými místy), čímž snižuje riziko vzniku sraženin.

DENNÍ HARMONOGRAM

7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

 doporučený čas k užívání



PŮSOBNÍ DLE TČM

Podle TČM rozproudí Lipidol stagnace v cévách, odstraňuje hlen převážně z jater a cév, snižuje horkost zejména v cévách a posiluje čchi císařského i ministerského Ohně.



ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

Lipidol má vyváženou charakteristiku, nezahřívá ani neochlazuje, podporuje proudění krve i čchi.



PRODUKT JE VHDNÝ

Při zvýšené hladině LDL-cholesterolu, pro pacienty s aterosklerózou nebo pro osoby se zvýšeným rizikem aterosklerózy, dále jedince se zvýšenou hladinou homocysteinu či s poškozeným metabolismem tuků. Výrobek není určen pro děti do 3 let. Užívání v době těhotenství či kojení konzultujte se svým lékařem.



DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

2 kapsle 1–2x denně. Doporučujeme zvýšit příjem tekutin.